

FORMULIR PENGKAJIAN RESIKO JATUH UNTUK ANAK-ANAK (SKALA HUMPTY DUMPTY)

RS KHUSUS BEDAH RAWAMANGUN

NAMA :

NO. RM

:

TANGGAL LAHIR :

KAMAR

:

PARAMETER	KRETERIA	NIL AI	SKOR
Usia	< 3 tahun	4	
	3-7 tahun	3	
	7-13 tahun	2	
	≥ 13 tahun	1	
Jenis Kelamin	Laki-laki	2	
	Perempuan	1	
Diagnosa	Diagnosa neurologis	4	
	Perubahan oksigenasi (diagnosa respiratorik, dehidrasi, anemia, anoreksia, sinkop, pusing, dsb)	3	
	Gangguan prilaku/psikiatri	2	
	Diagnosis lain	1	
Gangguan Kognitif	Tidak menyadari keterbatasan dirinya	3	
	Lupa akan keterbatasan dirinya	2	
	Orientasi baik terhadap dirinya	1	
Faktor Lingkungan	Riwayat jatuh/bayi diletakkan di tempat tidur dewasa	4	
	Pasien menggunakan alat bantu/ bayi diletakkan dalam tempat tidur bayi / perabot rumah	3	
	Pasien diletakkan di tempat tidur	2	
	Area di luar rumah sakit	1	
Respon terhadap : pembedahan/sedasi/anastesi	Dalam 24 jam	3	
	Dalam 48 jam	2	
	>48 jam atau tidak menjalani pembedahan/anastesi/sedasi		
Penggunaan Medikamentosa	Penggunaan multipel : sedatif, obat hipnosis, barbiturat ,fe-Nitiazin, antidepresan, pencahar, diuretik, narkose	3	
	Penggunaan salah satu obat di atas	2	
	Penggunaan medikasi lainnya/ tidak ada modifikasi	1	
JUMLAH			

Berdasarkan hasil pengkajian maka An.
 untuk resiko jatuh tergolong dalam ; 1. Skor 7-11 maka risiko rendah , 2. Skor \geq 12 maka resiko tinggi.

Jakarta,20..

Pengkajian,

Yang Melakukan

(.....)

FORMULIR PENGKAJIAN RESIKO JATUH UNTUK DEWASA (SKALA MORSE)

RS KHUSUS BEDAH RAWAMANGUN

NAMA : **NO. RM**

:

TANGGAL LAHIR : **KAMAR**

:

FAKTOR RESIKO	SKALA	NILAI	SKOR
Riwayat Jatuh	Ya	25	
	Tidak	0	
Diagnosa sekunder (\geq diagnosa Medis)	Ya	15	
	Tidak	0	
Alat bantu	Berpegangan pada perabot/furniture	30	
	Tongkat/alat penopang lainnya	15	
	Tidak ada/ kursi roda/ bantuan perawat/tirah baring	0	
Terpasang Infus	Ya	20	
	Tidak	0	
Gaya Berjalan	Terganggu	20	
	Lemah	10	
	Normal/ tirah baring/immobilisasi	0	
Status Mental	Sering lupa akan keterbatasan yang dimiliki	15	
	Sadar akan kemampuan diri sendiri	0	
Jumlah			

Berdasarkan hasil pengkajian maka Tn./Ny./Nn untuk resiko jatuh tergolong dalam ;

1. Skor 0-24 maka risiko rendah .
2. Skor 25-44 maka resiko sedang.
3. \geq 44 maka risiko tinggi .

Jakarta,20..

Pengkajian,

Yang Melakukan

(.....)