

## TESTS TEMARIO COMPLETO

### 1. Los usuarios de la sanidad pública tienen derecho a:

- a) La intimidad
- b) La información sobre los servicios sanitarios
- c) La confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema público
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

### 2. ¿Quién se encargará de aprobar las normas necesarias para evitar el intrusismo profesional y la mala práctica en materia de sanidad?

- a) El Gobierno
- b) El Ministro de Sanidad y Consumo
- c) Los directores de los centros sanitarios
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

### 3. Se podrá elegir médico en el conjunto de la ciudad, en núcleos de población de más de:

- a) 150.000 habitantes
- b) 250.000 habitantes
- c) 300.000 habitantes
- d) 305.000 habitantes

### 4. ¿Cuántos artículos tiene la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica?

- a) 15
- b) 20
- c) 23
- d) 28

### 5. La declaración escrita de un médico que da fe del estado de salud de una persona en un determinado momento, es lo que se conoce como:

- a) Consentimiento informado
- b) Certificado médico V
- c) Documentación clínica
- d) Historia clínica

### 6. ¿Quién es el titular del derecho a la información asistencial?

- a) El paciente
- b) El médico
- c) Los familiares del pacientes hasta segundo grado colateral
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

**7. El consentimiento informado debe ser:**

- a) Libre
- b) Voluntario
- c) Consciente
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**8. Las instrucciones previas pueden revocarse:**

- a) Libremente
- b) Dejando constancia por escrito
- c) Pasadas 24 horas desde que se emitieron
- d) Las respuestas a) y b) son correctas

**9. ¿En qué artículo de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud se establece que el acceso de los ciudadanos a las prestaciones de la atención sanitaria que proporciona el Sistema Nacional de Salud se facilitará a través de la tarjeta sanitaria?**

- a) 54
- b) 57
- c) 60
- d) 66

**10. El código de identificación personal del Sistema Nacional de Salud:**

- a) Tendrá carácter irrepetible
- b) Será único a lo largo de la vida de cada persona
- c) Las respuestas a) y b) son correctas
- d) Las respuestas a) y b) son incorrectas

**11. ¿En qué año se aprobó el Estatuto del Personal no sanitario al servicio de las Instituciones sanitario de la Seguridad Social?**

- a) 1961
- b) 1971
- c) 1975
- d) 1988

**12. Es una función del Jefe de Personal Subalterno:**

- a) Vigilar las entradas de la Institución
- b) La vigilancia nocturna
- c) Velar continuamente por conseguir el mayor orden y silencio
- d) Cuidar del orden del edificio, dando cuenta al Administrador de los desperfectos o alteraciones que encuentre

**13. Las funciones del Celador se encuentran recogidas en el Estatuto de Personal no Sanitario al Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, en su artículo:**

- a) 14.1
- b) 14.2
- c) 14.3
- d) 14.4

**14. No es una función del Jefe de Subalternos:**

- a) Evitar que enfermos y visitantes fumen en las habitaciones
- b) Instruir convenientemente al personal a sus órdenes para que la realización de su trabajo sea de calidad
- c) Ejercer el debido y discreto control de paquetes y bultos de que sean portadoras las personas ajenas a la Institución
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**15. Para el Celador, la desatención al público constituye:**

- a) Falta leve
- b) Falta grave
- c) Falta muy grave
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

**16. El trato del Celador con los familiares y visitantes de los enfermos debe ser de:**

- a) Respeto
- b) Cordialidad
- c) Amistad
- d) Las respuestas a) y b) son correctas

**17. ¿Quién se encargará de tramitar y conducir sin tardanza las comunicaciones verbales, documentos, correspondencia u objetos que les sean confiados por sus superiores?**

- a) Celadores
- b) Jefe de Personal Subalterno
- c) Jefe de Enfermeros/as
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**18. ¿Quién se encargará de ayudar a las Enfermeras y Auxiliares de planta al movimiento y traslado de enfermos encamados que requieran un trato especial, en razón de sus dolencias, para hacerles las camas?**

- a) El servicio de limpieza
- b) El Celador
- c) El Jefe de Personal Subalterno
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

**19. ¿Cuál sería el modo de actuación del Celador si se produce un conflicto con un visitante o intruso?**

- a) Requerirá la presencia del Servicio de Seguridad
- b) Requerirá la presencia del Director del Centro
- c) Deberá invitar al visitante o intruso a que abandone la institución
- d) Podrá usar la fuerza para echar al visitante o intruso de la institución

**20. Si se agota una bala de oxígeno, ¿qué debe hacer el celador?**

- a) Rellenarla
- b) Encargarse de comprar otra y sustituirla
- c) Comunicarlo a la persona responsable
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

**21. El traslado del enfermo puede hacerse:**

- a) En silla de ruedas
- b) En camilla
- c) En la cama hospitalaria
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**22. Para trasladar al enfermo de la cama a la camilla:**

- a) Hará falta un celador
- b) No hará falta que acuda ningún celador puesto que suelo hacerlo el paciente si necesidad de ayuda
- c) Harán falta 2-3 celadores dependiendo del estado del paciente
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

**23. Cuando se produzca el transporte del enfermo en camilla, el celador empujará la camilla:**

- a) Por la cabecera
- b) Por la parte trasera de la camilla
- c) Por la parte lateral de la camilla
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**24. Tras un período de convalecencia, la deambulaci3n se va realizando de forma progresiva y es necesario saber si el individuo:**

- a) Soporta la bipedestaci3n y
- b) Tiene equilibrio
- c) Las respuestas a) y b) son correctas
- d) Las respuestas a) y b) son incorrectas

**25. Las movilizaciones de los pacientes son:**

- a) Activas
- b) Pasivas
- c) Las respuestas a) b) son correctas
- d) Las respuestas a) y b) son correctas

**26. Decimos que el paciente está decúbito prono o ventral cuando:**

- a) Está tumbado sobre el abdomen, con la cabeza girada hacia un lado y los brazos y piernas doblados, sobre un plano paralelo al suelo
- b) Está tumbado (en un plano paralelo al suelo) sobre un lado de su cuerpo, con la espalda recta, brazos flexionados, la pierna inferior ligeramente flexionada y la superior flexionada por cadera y rodilla
- c) Se encuentra semisentado en la cama, con las rodillas ligeramente flexionadas
- d) Se apoya sobre las rodillas, con el tronco inclinado hacia adelante, cruzando los brazos y cabeza sobre ellos

**27. En la posición Trendelenburg, el paciente se encuentra en decúbito supino en plano de inclinación de:**

- a) 30° con el suelo
- b) 40° con el suelo
- c) 60° con el suelo
- d) 70° con el suelo

**28. Cuando el enfermo no puede colaborar, la movilización se hará con la ayuda de:**

- a) Un celador y un familiar
- b) Dos celadores y un familiar
- c) Dos celadores
- d) Tres celadores

**29. Las batas asépticas de los celadores que ejerzan sus funciones en la UCI, se renovarán:**

- a) Cada vez que se abandone estas dependencias
- b) Una vez por semana
- c) Dos veces por semana
- d) Tres veces por semana

**30. La cirugía que pretende el alivio de los síntomas aunque no suponga una mejoría global es:**

- a) Cirugía diagnóstica
- b) Cirugía curativa
- c) Cirugía paliativa
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

**31. ¿De cuántas fases suele constar un acto quirúrgico?**

- a) Dos
- b) Tres
- c) Cuatro
- d) Cinco

**32. Las paredes y los techos de los quirófanos serán de materiales:**

- a) Duros
- b) Porosos
- c) Impermeables
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**33. La destrucción de los artrópodos se denomina:**

- a) Desinsectación y
- b) Desratización
- c) Fumigación
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

**34. La acción conseguida con la desinfección es la:**

- a) Antisepsia
- b) Sepsia
- c) Esterilización
- d) Desinfección

**35. Es un método de esterilización por calor seco:**

- a) Flameado
- b) Incineración
- c) Estufa Poupinel
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**36. Los autoclaves son aparatos de:**

- a) Una entrada
- b) Doble entrada
- c) Triple entrada
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

**37. Es una ventaja del autoclave, que es:**

- a) Económico
- b) Seguro
- c) Rápido
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**38. La tindalización es un método de esterilización fraccionada para materiales que se inactivan o estropean a más de:**

- a) 100°C
- b) 150°C
- c) 170°C
- d) 200°C

**39. El amortajamiento se realiza con venda cuya medida en centímetros es de:**

- a) 05
- b) 15
- c) 25
- d) 35

**40. En la autopsia, las cavidades a abrir son:**

- a) Tórax, abdomen, cráneo y raquis
- b) Tórax, cráneo y raquis
- c) Tórax, abdomen y cráneo
- d) Abdomen, cráneo y raquis

**41. Durante la autopsia, el celador:**

- a) No puede abrir la caja craneal en ningún caso
- b) Puede utilizar el costotomo si lo pide el patólogo
- c) Las respuestas a) y b) son correctas
- d) Las respuestas a) y b) son incorrectas

**42. El celador rellenará los huecos viscerales tras la autopsia con:**

- a) Papel parafinado
- b) Papel de estraza
- c) Papel de celulosa
- d) Composite

**43. La sala de autopsias debe tener, como mínimo, unas dimensiones de:**

- a) 10 metros cuadrados
- b) 20 metros cuadrados
- c) 30 metros cuadrados
- d) 40 metros cuadrados

**44. Las autopsias deben hacerse cuando, por ejemplo, una persona muere:**

- a) A las 12 horas de su ingreso en el hospital
- b) A las 18 horas de su ingreso en el hospital
- c) A las 24 horas de su ingreso en el hospital
- d) A las 48 horas de su ingreso en el hospital

**45. Cuando cesa la circulación sanguínea y el hipotálamo deja de funcionar, la temperatura del cuerpo cae:**

- a) 1,750 C por hora hasta que alcanza la temperatura de la habitación
- b) 1,5° C por hora hasta que alcanza la temperatura de la habitación
- c) 1° C por hora hasta que alcanza la temperatura de la habitación
- d) 0,5° C por hora hasta que alcanza la temperatura de la habitación

**46. ¿Cómo se denomina la disminución gradual de la temperatura del cuerpo después de la muerte?**

- a) Algor mortis
- b) Rigor mortis
- c) Mors gelatum
- d) Ictum mortis

**47. La ausencia total de micción se conoce como:**

- a) Oliguria
- b) Anuria
- c) Poliuria
- d) Nicturia

**48. Desde que el paciente toma conciencia de su enfermedad hasta que muere, se pueden dar una serie de etapas, siendo la penúltima la de:**

- a) Depresión
- b) Aceptación
- c) cólera
- d) Negociación



**49. Señale la proposición incorrecta respecto a los signos clínicos de muerte inminente:**

- a) Las respiraciones se hacen aceleradas y difíciles
- b) Aumenta la presión arterial
- c) Disminuye la presión arterial
- d) Las pupilas se dilatan y se mueven sin control

**50. ¿Qué Ley regula el contrato de suministro?**

- a) Ley 10/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
- b) Ley 20/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
- c) Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
- d) Ley 40/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público

**51. En el supuesto de suspensión de la iniciación del suministro por tiempo superior a seis meses:**

- a) Sólo tendrá derecho el contratista a percibir una indemnización del 5 por 100 del precio de la adjudicación
- b) Sólo tendrá derecho el contratista a percibir una indemnización del 4 por 100 del precio de la adjudicación
- c) Sólo tendrá derecho el contratista a percibir una indemnización del 3 por 100 del precio de la adjudicación
- d) Sólo tendrá derecho el contratista a percibir una indemnización del 2 por 100 del precio de la adjudicación

**52. ¿Qué tipo de material debe estar rigurosamente limpio y en la medida de lo posible desinfectado?**

- a) No crítico
- b) Crítico
- c) Semicrítico
- d) Semicrítico de grado 1

**53. En el procedimiento abierto, el plazo de presentación de proposiciones no podrá ser inferior a:**

- a) 42 días, a partir de la fecha del envío del anuncio del contrato a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas
- b) 52 días, a partir de la fecha del envío del anuncio del contrato a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas
- c) 62 días, a partir de la fecha del envío del anuncio del contrato a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas
- d) 72 días, a partir de la fecha del envío del anuncio del contrato a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas

**54. Es causa de resolución del contrato de suministro:**

- a) La suspensión, por causa imputable a la Administración, de la iniciación del suministro por plazo superior a tres meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega, salvo que en el pliego se señale otro menor
- b) La suspensión, por causa imputable a la Administración, de la iniciación del suministro por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega, salvo que en el pliego se señale otro menor
- c) La suspensión, por causa imputable a la Administración, de la iniciación del suministro por plazo superior a ocho meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega, salvo que en el pliego se señale otro menor
- d) La suspensión, por causa imputable a la Administración, de la iniciación del suministro por plazo superior a nueve meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega, salvo que en el pliego se señale otro menor

**55. La petición de productos en el formulario oficial debe ir firmada por el responsable del servicio, que será el:**

- a) Supervisor de Planta
- b) Jefe de Unidad
- c) Subdirector del centro
- d) Las respuestas a) y b) son correctas

**56. Los contratos de suministro tendrán la consideración de contratos menores cuando su cuantía no exceda de:**

- a) 12.000 euros
- b) 18.000 euros
- c) 21.000 euros
- d) 14.000 euros

**57. La contratación centralizada de bienes se regula en la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo:**

- a) 190
- b) 200
- c) 210
- d) 220

**58. Es causa de resolución del contrato de suministro:**

- a) Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía superior, en más o en menos, al 10 por 100 del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, o representen una alteración sustancial de la prestación inicial
- b) Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por 100 del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, o representen una alteración sustancial de la prestación inicial
- c) Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía superior, en más o en menos, al 22 por 100 del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, o representen una alteración sustancial de la prestación inicial
- d) Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía superior, en más o en menos, al 25 por 100 del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, o representen una alteración sustancial de la prestación inicial

**59. Por el acrónimo CITES se conoce el:**

- a) Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1971
- b) Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973
- c) Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1975
- d) Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1978

**60. El “principio de las tres erres” hace referencia a:**

- a) Reeducción, refinamiento y reemplazo
- b) Reducción, refinamiento y reemplazo
- c) Reducción, reestructuración y reemplazo
- d) Reducción, refinamiento y reestructuración

**61. ¿Cómo se denomina el método para administrar comprimidos al animal usado en quirófano experimental?**

- a) Hullet
- b) Pellet
- c) Fermat
- d) Pentax

**62. La utilización de animales para experimentación ha de realizarse conforme a la regulación contenida en el Real Decreto:**

- a) 1201/2005, de 10 de octubre
- b) 1201/2006, de 10 de octubre
- c) 1202/2006, de 10 de octubre
- d) 1204/2006, de 10 de octubre

**63. En virtud del vigente Real Decreto sobre utilización de animales para experimentación, las puertas de las habitaciones donde se encuentren serán de:**

- a) 1 metro de ancho por 2 metros de alto
- b) 1 metro de ancho por 3 metros de alto
- c) 2 metros de ancho por 2 metros de alto
- d) 1 metro de ancho por 1 metro de alto

**64. Señale la respuesta incorrecta. Los animales más utilizados en laboratorios son:**

- a) La cobaya
- b) El jerbo
- c) El ratón
- d) El hámster

**65. Los bandejas que recogen excrementos de los animales utilizados en laboratorios se limpiarán hasta un máximo semanal de:**

- a) Dos veces
- b) Tres veces
- c) Cuatro veces
- d) Cinco veces

**66. Los pisos de los laboratorios han de ser:**

- a) Antideslizantes
- b) Absorbentes
- c) Rugosos
- d) De colores vivos

**67. Cualquier establecimiento en el que se utilicen animales de experimentación se denomina legalmente:**

- a) Centro usuario
- b) Centro de cría
- c) Centro suministrador:
- d) Centro criador

**68. Es un tipo de regulador de oxígeno:**

- a) Thorpe
- b) Bordeaux
- c) Thom
- d) Bourpe

**69. Los tubos neumáticos pueden ser:**

- a) Automáticos
- b) Rígidos
- c) Semirrígidos
- d) Semiclónicos

**70. El medidor del flujo de la bombona de oxígeno regula el flujo del gas:**

- a) En litros por segundo
- b) En litros por minuto
- c) En centilitros por segundo
- d) En mililitros por segundo

**71. Los reguladores de las bombonas de oxígeno se dividen en:**

- a) Dos: un medidor de flujo y un cilindro
- b) Tres: un medidor de flujo, un cilindro y los Tubos de Argyle
- c) Dos: tubos de Pezzer y Malecot
- d) Solo una: Kher o Tubo en T

**72. La botella de humidificación se llena con:**

- a) Agua destilada
- b) Agua ionizada
- c) Agua desionizada
- d) Agua purificada

**73. Una vez que el cuerpo del fallecido ha sido visto por la familia, se colocan tarjetas de identificación adicionales:**

- a) Una en el tobillo
- b) En el tobillo y en el cuello
- c) En la muñeca
- d) Las respuestas a) y b) son correctas

**74. Una encuesta legal sobre la causa o forma de la muerte se conoce también como:**

- a) Investigación
- b) Averiguación
- c) Clínica de la muerte
- d) Averiguación mortuoria

**75. Los cuidados post-mortem son, en su totalidad:**

- a) Autopsia, embalsamamiento, amortajamiento, incineración y enterramiento
- b) Embalsamamiento, amortajamiento, incineración y enterramiento
- c) Autopsia, necropsia, amortajamiento, incineración y enterramiento
- d) Autopsia, incineración y enterramiento

**76. En los cuidados postmortem se usan las pinzas de:**

- a) Kovacs
- b) Kocher
- c) Koechel
- d) Kurten

**77. Indique cuál de los siguientes tratamientos es propio de la neurosis de angustia:**

- a) Tratamiento psicoterapéutico
- b) Administración de sedantes
- c) Las respuestas a) y b) son correctas
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

**78. Es un trastorno de la percepción:**

- a) Alucinación
- b) Amnesia
- c) Coma
- d) Delirio

**79. La deficiencia o insuficiencia congénita en el desarrollo de la inteligencia se denomina:**

- a) Oligofrenia
- b) Retraso mental
- c) Paranoia
- d) Las respuestas a) y b) son correctas

**80. Es un trastorno de la memoria:**

- a) Pseudoalucinación
- b) Paramnesia
- c) Somnolencia
- d) Coma

**81. El cociente intelectual normal se sitúa entre:**

- a) 64-75
- b) 76-87
- c) 88 - 111
- d) 110-148

**82. Es un trastorno de la conciencia:**

- a) Ilusiones
- b) Sopor
- c) Amnesia
- d) Alucinación

**83. En relación con la higiene de un enfermo mental, se tendrá especial cuidado de mantener la higiene de:**

- a) Ojos
- b) Nariz
- c) Oídos
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**84. En relación con el reposo y sueño del enfermo mental se estimulará:**

- a) El respeto a los horarios normales de vigilia y sueño
- b) El sueño durante el día
- c) El sueño durante el mayor tiempo posible
- d) La hiperactividad

**85. Durante las horas de sueño nocturno, en las unidades de psiquiatría:**

- a) Se evitarán ruidos molestos
- b) Se concentran los estímulos molestos
- c) Se mantendrá un ambiente cambiante que facilite el descanso
- d) Se mantendrá un ambiente activo que facilite el sueño

**86. ¿En qué supuestos podrán utilizarse barras laterales y correos con el enfermo mental para mantener la seguridad física?**

- a) En todo caso de agitación grave
- b) Siempre que el paciente pueda lesionarse a sí mismo
- c) Siempre que el paciente pueda lesionar a terceros
- d) En caso de agitación grave, cuando sea pautado por un facultativo

**87. No es un principio básico de los cuidados psiquiátricos:**

- a) Escuchar al paciente
- b) Mentir al paciente
- c) Respetar al enfermo
- d) No juzgar

**88. ¿Cómo se denominan las correas resistentes aplicadas a nivel de los pies ante un enfermo agitado?**

- a) Cepos
- b) Ligaduras
- c) Trabas
- d) Órtesis

**89. Señale la respuesta correcta sobre la inmovilización de un agitado durante una crisis aguda:**

- a) El celador decidirá por sí mismo y de manera inmediata la contención con camisa de fuerza
- b) Atará los cuatro miembros entrelazando los brazos
- c) Se emplearán camas con los lados rígidos y fijos, que no se puedan mover a fin de evitar la caída del paciente agitado
- d) En principio se atará una mano de un lado y un pie del otro

**90. ¿Cuál de los siguientes pacientes presenta un falso sentimiento de enfermedad?**

- a) El paciente ansioso
- b) El paciente violento
- c) El paciente hipocondriaco
- d) El paciente depresivo

**91. La contención de pacientes violentos se clasifica en:**

- a) Dos niveles
- b) Tres niveles
- c) Cuatro niveles
- d) Cinco niveles

**92. ¿Cuál de las siguientes respuestas no es uno de los niveles de contención de pacientes violentos?**

- a) Contención Psíquica
- b) Contención Farmacológica
- c) Contención Física
- d) Contención Química



**93. Señale la respuesta correcta respecto a la contención mecánica:**

- a) La puerta de la habitación del paciente contenido deberá permanecer abierta en todo momento
- b) La retirada de la contención sólo puede ser decidida por el psiquiatra
- c) Para realizar la contención mecánica, se comenzará por lo miembros superiores y luego los inferiores
- d) Es conveniente que la retirada de la contención sea efectuada por quien la realizó, para que el paciente entienda que no fue un castigo de nadie

**94. Señale la característica típica del paciente psicótico:**

- a) Elaboración de las ideas muy alterada
- b) Percibe la realidad distorsionada
- c) Se puede sentir un ser superior
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**95. ¿Cuál de los siguientes trastornos conlleva una grave alteración de la realidad y suele ir acompañado de problemas de lenguaje y comunicación?**

- a) Esquizofrenia
- b) Manía
- c) Terror nocturno
- d) Sociopatía

**96. Para el traslado de pacientes que requieran atención médica durante el traslado, ¿cuál es el medio de transporte adecuado?**

- a) Ambulancia convencional
- b) Ambulancia psiquiátrica
- c) Ambulancia farmacológica
- d) Ambulancia medicalizada

**97. ¿En qué tipo de ambulancia debe encontrarse acolchado el interior del habitáculo?**

- a) Ambulancia convencional
- b) Ambulancia psiquiátrica
- c) Ambulancia farmacológica
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

**98. La contención humana constituye una de las fases de la:**

- a) Contención Mecánica
- b) Contención Química
- c) Contención Física
- d) Contención Medicalizada

**99. Para la realización de la Contención Humana se recomienda contar con un equipo de:**

- a) 1 - 2 personas
- b) 2 - 3 personas
- c) 4 - 5 personas
- d) 6 - 8 personas

**100. ¿En cuál de los siguientes casos está indicado el uso de la sujeción total?**

- a) Riesgo real o potencial de lesión a uno mismo u otras personas
- b) Evitar fugas
- c) Garantizar la administración de otras terapias
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**101. ¿Quién emitió un informe según el cual la contención mecánica debe realizarse siempre con el concurso previo de la autoridad judicial?**

- a) El Ministerio del Interior
- b) El Ministerio de Sanidad y Consumo
- c) El Defensor del Pueblo
- d) El Consejo de Ministros

**102. ¿Qué tipo de paciente siente que los hechos le sobrepasan o siente temores por asuntos que no llega a controlar?**

- a) El paciente depresivo
- b) El paciente hipocondriaco
- c) El paciente violento
- d) El paciente ansioso

**103. ¿Cuántos intentos de suicidio se producen diariamente según la OMS?**

- a) 1000 intentos de suicidio
- b) 5000 intentos de suicidio
- c) 10000 intentos de suicidio
- d) 15000 intentos de suicidio

**104. Las manifestaciones físicas de la ansiedad suelen corresponder:**

- a) A una estimulación parasimpática
- b) A una estimulación simpática
- c) A una estimulación del aferente nervioso
- d) A una estimulación del aferente opiáceo

**105. En el plan operativo de actuación ante un paciente violento la operación de contención:**

- a) Será dirigida por una sola persona
- b) Será dirigida por al menos dos personas
- c) Será dirigida por al menos tres personas
- d) Será dirigida por al menos cuatro personas

**106. No forma parte de la Comisión de Catástrofes:**

- a) La Dirección de Gerencia del Hospital
- b) Facultativos pertenecientes a la División Médica
- c) Personal de la División de Enfermería
- d) La División de Organización y Servicios Sociales

**107. La colaboración en la Comisión de Catástrofes:**

- a) Es preceptiva
- b) Es vinculante
- c) Es obligatoria
- d) Es voluntaria

**108. Para la ejecución de los planes de catástrofes, la Comisión:**

- a) Pondrá en marcha y evaluará los planes
- b) Divulgará los mismos
- c) Creará comités y subcomités de catástrofes
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**109. ¿En qué tipo de riesgos se incluyen los atentados terroristas?**

- a) En los riesgos industriales
- b) En los riesgos masivos
- c) En los riesgos sociales
- d) En los riesgos naturales

**110. En el Área de Urgencias en una catástrofe externa la zona de tratamiento urgente se identificará con el color:**

- a) Rojo
- b) Amarillo
- c) Negro
- d) Verde

**111. ¿Qué color identifica las zonas de soporte vital en el Área de Urgencias en una catástrofe externa?**

- a) Rojo
- b) Amarillo
- c) Verde
- d) Azul

**112. El Plan de Catástrofes internas debe:**

- a) Garantizar la asistencia inmediata
- b) Prever la posible evacuación del Centro
- c) Prevenir los riesgos del hospital (sobre todo incendios)
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**113. ¿Cuál de las siguientes proposiciones no es uno de los documentos que debe contener el Plan de Catástrofes Internas?**

- a) Evaluación del riesgo
- b) Medios de protección
- c) Implantación
- d) Acta de Situación

**114. ¿De qué color es la zona de escasa reversibilidad?**

- a) Roja
- b) Verde
- c) Negra
- d) Gris

**115. Las enfermedades infecciosas deben tratarse con medidas:**

- a) Curativas
- b) Profilácticas
- c) Las respuestas a) y b) son correctas
- d) Las respuestas a) y b) son incorrectas

**116. Dentro de las medidas a seguir ante las enfermedades infecciosas, cabe destacar:**

- a) El aislamiento de los enfermos contagiosos
- b) El investigar y descubrir los focos de infección
- c) Aislamiento de los portadores
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**117. Dentro de las medidas de prevención sobre los medios de transmisión de las enfermedades infecciosas no está:**

- a) La desinfección
- b) El control veterinario de los animales
- c) La depuración del agua y control de aguas residuales
- d) La depuración del aire

**118. No corresponde a un correcto lavado de manos:**

- a) Quitarse cualquier objeto metálico
- b) Cepillar las uñas
- c) Remangarse la ropa por encima de las muñecas
- d) Lavar las manos y antebrazos y limpiar los espacios entre los dedos

**119. ¿Qué tipo de jabón se utilizará en el lavado de las manos?**

- a) Jabón de tipo alcalino
- b) Jabón con una alta acidez que permita eliminar los gérmenes
- c) Jabón neutro
- d) Jabón con una ligera acidez en su composición

**120. ¿Cuál es el tiempo máximo recomendable para la utilización de una misma mascarilla?**

- a) Una hora
- b) Dos horas
- c) Tres horas
- d) Seis horas

**121. Señale la respuesta incorrecta:**

- a) La ropa de cama y la ropa del enfermo no debe sacudirse nunca
- b) La ropa limpia estará siempre separada de la ropa sucia
- c) Las deyecciones deben tratarse con amoníaco antes de ser vertidas
- d) Todo el material no desechable se lavará con detenimiento y se esterilizará

**122. La declaración de enfermedades infecciosas, ¿de cuántos tipos puede ser?**

- a) Dedos
- b) De tres
- c) De cuatro
- d) De cinco

**123. Es una enfermedad de declaración obligatoria:**

- a) Cólera
- b) Difteria
- c) Disentería
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**124. No es una enfermedad de declaración obligatoria:**

- a) Escorbuto
- b) Hepatitis A
- c) Hepatitis B
- d) Infección gonocócica

**125. ¿Cuándo acaba la semana a efecto de la declaración numérica semanal dentro de la declaración de enfermedades?**

- a) A las 24 horas del domingo
- b) A las 24 horas del viernes
- c) A las 24 horas del sábado
- d) A las 12 horas del sábado

**126. Es una enfermedad de declaración semanal:**

- a) La tos ferina
- b) La rabia
- c) El botulismo
- d) El tétanos

**127. No requiere aislamiento entérico:**

- a) La escarlatina
- b) La disentería
- e) La hepatitis
- d) La poliomiелitis

**128. Según la forma de analizar las solicitudes en el centro de coordinación, ¿cuántos tipos de urgencia podemos encontrar?**

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

**129. El Plan de Urgencias de un hospital comprende:**

- a) Los fines del Hospital
- b) Los objetivos generales del Hospital
- c) Las respuestas a) y b) son correctas
- d) Las respuestas a) y b) son incorrectas

**130. No es un área hospitalaria:**

- a) Área de Resucitación cardiopulmonar
- b) Área de Observación
- c) Área de Espera
- d) Área de aislamiento y Cuidados Intensivos

**131. Dentro de los medios técnicos de Urgencias podemos citar:**

- a) Medicamentos
- b) Instrumental de cirugía menor
- c) Torniquetes y material para clampajes vasculares
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**132. La asistencia sanitaria de urgencia no incluye:**

- a) El régimen externo
- b) El régimen ambulatorio
- c) El régimen de observación
- d) El régimen de internamiento

**133. La asistencia de los Servicios Normales de Urgencias y de los Servicios Especiales de Urgencia comprenderá:**

- a) La asistencia domiciliaria
- b) La asistencia ambulatoria
- c) Las respuestas a) y b) son correctas
- d) Las respuestas a) y b) son incorrectas

**134. Los centros de salud estarán abiertos al público como mínimo de:**

- a) 8 a 18 horas
- b) 9 a 17 horas
- c) 9 a 18 horas
- d) 9 a 20 horas

**135. Forman parte del personal de los servicios de urgencias en los centros de salud:**

- a) Los integrantes del personal no sanitario
- b) Los enfermeros y personal de enfermería
- c) Los médicos generales
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**136. El acceso, mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 112, se regula por:**

- a) Real Decreto 111/1991, de 7 de junio
- b) Real Decreto 508/1993, de 11 de junio
- c) Real Decreto 799/1995, de 15 de junio
- d) Real Decreto 903/1997, de 16 de junio

**137. Las características, equipamiento y dotación mínimos que habrán de reunir los vehículos que hayan de destinarse a la prestación de servicios de transporte sanitario se recogen en:**

- a) El Real Decreto 619/1998, de 17 de abril
- b) El Real Decreto 789/1999, de 18 de abril
- c) El Real Decreto 945/2003, de 19 de mayo
- d) El Real Decreto 1233/2004, de 20 de abril

**138. En las ambulancias no asistenciales deberá haber una toma de corriente de:**

- a) 12VCC.
- b) 125 VCC.
- e) 22VCC.
- d) 220VCC.

**139. Es un documento obligatorio que deben portar las ambulancias:**

- a) Registro de las revisiones del material sanitario
- b) Registro de desinfecciones del habitáculo y del equipamiento
- c) Libro de reclamaciones
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**140. Entre las características técnicas comunes a los distintos vehículos de transporte sanitario podemos citar:**

- a) Faros antiniebla posteriores y anteriores
- b) Sistema de ventilación autónomo
- c) Indicadores intermitentes de parada
- d) Extintor de incendios



**141. Dentro del equipamiento sanitario de las ambulancias asistenciales deberá existir:**

- a) Respirador que permita una función respiratoria de 5-10 ciclos por minuto y un aporte de Oxígeno al 80o 100%
- b) Respirador que permita una función respiratoria de 5 0-60 ciclos por minuto y un aporte de Oxígeno al90o 100%
- c) Respirador que permita una función respiratoria de 10-40 ciclos por minuto y un aporte de Oxígeno al50o100%
- d) Respirador que permita una función respiratoria de 110-150 ciclos por minuto y un aporte de Oxígeno al 70 o 100 %

**142. En lo que se refiere a la clasificación de los medicamentos en la ambulancia asistencial, el color rojo corresponde al:**

- a) Sistema linfático
- b) Sistema respiratorio
- c) Sistema circulatorio
- d) Otros sistemas

**143. Los dosificantes infantiles, dentro de la clasificación de los medicamentos por colores en la ambulancia asistencial, se identifican a través del color:**

- a) Amarillo
- b) Verde
- c) Azul'
- d) Morado

**144. Dentro del equipamiento general en las ambulancias no asistenciales está:**

- a) Camilla provista con cinturones de sujeción, de dimensiones adecuadas para un adulto, dotada de los accesorios y lencería necesaria
- b) Sistemas para soporte, fijación y deslizamiento de camilla con ruedas o patines
- c) Asiento con cinturón de seguridad junto a la camilla
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**145. No es un régimen de servicio de transporte sanitario:**

- a) Público
- b) Oficial
- c) Especial
- d) Privado

**146. En el equipamiento sanitario de las ambulancias no asistenciales dentro del equipamiento general se incluyen:**

- a) Camilla provista con cinturones de sujeción, de dimensiones adecuadas para un adulto, dotada de los accesorios y lencería necesaria
- b) Sistemas para soporte, fijación y deslizamiento de camilla con ruedas o patines
- c) Asiento con cinturón de seguridad junto a la camilla
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**147. Dentro del equipamiento sanitario de las ambulancias no asistenciales se incluye:**

- a) Sistema de oxigenoterapia con depósito de oxígeno de, al menos, 200 litros, con mascarillas para adulto y niño
- b) Sistema de oxigenoterapia con depósito de oxígeno de, al menos, 500. litros, con mascarillas para adulto y niño
- c) Sistema de oxigenoterapia con depósito de oxígeno de, al menos, 800 litros, con mascarillas para adulto y niño
- d) Sistema de oxigenoterapia con depósito de oxígeno de, al menos, 1.200 litros, con mascarillas para adulto y niño

**148. Dentro del equipamiento sanitario de las ambulancias asistenciales se incluye:**

- a) Instalación fija de oxígeno, aislada eléctricamente, con tomas rápidas en las paredes convenientemente rotuladas, así como dos botellas con capacidad total mínima de 1.500 litros
- b) Instalación fija de oxígeno, aislada eléctricamente, con tomas rápidas en las paredes convenientemente rotuladas, así como dos botellas con capacidad total mínima de 1.750 litros
- c) Instalación fija de oxígeno, aislada eléctricamente, con tomas rápidas en las paredes convenientemente rotuladas, así como dos botellas con capacidad total mínima de 2.000 litros
- d) Instalación fija de oxígeno, aislada eléctricamente, con tomas rápidas en las paredes convenientemente rotuladas, así como dos botellas con capacidad total mínima de 2.250 litros

**149. La camilla de las ambulancias asistenciales deberá permitir posiciones de:**

- a) Trendelemburg positivo y negativo de hasta 25 grados
- b) Trendelemburg positivo y negativo de hasta 30 grados
- c) Trendelemburg positivo y negativo de hasta 45 grados
- d) Trendelemburg positivo y negativo de hasta 80 grados

**150. ¿En qué medida afecta el transporte aéreo al paciente?**

- a) En la medida de que se afecta su equilibrio hidrostático
- b) En la medida de que se favorece el desplazamiento de vísceras
- c) Las respuestas a) y b) son correctas
- d) Las respuestas a) y b) son incorrectas

## SOLUCIONES

1	d	51	c	101	c
2	a	52	a	102	d
3	b	53	b	103	c
4	c	54	b	104	b
5	b	55	d	105	a
6	a	56	b	106	d
7	d	57	a	107	d
8	d	58	b	108	d
9	b	59	b	109	c
10	c	60	b	110	b
11	b	61	b	111	a
12	d	62	a	112	d
13	b	63	a	113	d
14	a	64	b	114	d
15	a	65	b	115	c
16	d	66	a	116	d
17	a	67	a	117	b
18	b	68	a	118	c
19	a	69	a	119	c
20	c	70	b	120	b
21	d	71	a	121	c
22	c	72	a	122	a
23	a	73	c	123	d
24	a	74	a	124	a
25	c	75	a	125	c
26	a	76	b	126	c
27	a	77	c	127	a
28	c	78	a	128	b
29	a	79	d	129	c
30	c	80	b	130	d
31	d	81	c	131	d
32	a	82	b	132	a
33	a	83	d	133	c
34	a	84	a	134	b
35	d	85	a	135	d
36	b	86	d	136	d
37	d	87	b	137	a
38	a	88	c	138	a
39	c	89	d	139	d
40	a	90	c	140	b
41	b	91	b	141	c
42	c	92	d	142	c
43	b	93	d	143	a
44	c	94	d	144	d
45	c	95	a	145	c
46	a	96	d	146	d
47	b	97	b	147	c
48	a	98	c	148	c
49	b	99	c	149	b
50	c	100	d	150	c