




TONSILOFARINGITIS (RADANG TENGGOROKAN)

PERADANGAN PADA
FARING ATAU TONSIL
ATAUPUN KEDUANYA
YANG DI SEBABKAN
OLEH BAKTERI ATAU
VIRUS.





ADAM



©2009 WARD, LLC

APA PENYEBAB RADANG TENGGORAKAN?

BAKTERI

PENYEBAB TERBANYAK : Streptococcus
beta hemolitikus grup A

VIRUS

Rhinovirus, adenovirus, parainfluenza virus

MENGENALI TANDA DAN GEJALA

Didahului dengan NYERI KEPALA, NYERI PERUT, MUAL,
MUNTAH
DEMAM

NYERI TENGGOROKAN
NYERI KETIKA MENELAN
TENGGORAKAN TERASA KERING
SAKIT TELINGA
TIDAK NAFSU MAKAN
RASA LESU
NYERI PADA SENDI

Pada pemeriksaan tenggorokan akan ditemukan :

Kemerahan

Pembesaran tonsil

Bercak putih atau kuning keabu-abuan





0

Surgically removed tonsils



1

Tonsils hidden within
tonsil pillars



2

Tonsils extending to the
pillars



3

Tonsils are beyond the
pillars



4

Tonsils extend to midline

PENANGANAN

- Pemberian antibiotik
Seperti : penicilin,
amoksisilin, eritromisin
- Antipiretik untuk
menurunkan demam
- Analgesik
- Istirahat yang cukup
- Perbanyak minum
- Berkumur dengan air hangat



TONSILOFARINGITIS dapat sembuh sendiri dalam 5-7 hari jika sakitnya disebabkan oleh virus sedangkan jika disebabkan oleh bakteri maka antibiotik harus diberikan selama antara 5-10 hari.